



Zawichost, 16.09.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.3.3-2/2021

Dostawa i montaż sprzętu IT w Szkołach Podstawowych w Czyżowie Szlacheckim i Zawichoście w ramach projektu pn. „Czas na TIK!” - innowacyjna edukacja w gminie Zawichost” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 realizowanego w ramach Priorytetu „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałania 8.3.3 „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK”

I. Zamawiający:

GMINA ZAWICHOST z siedzibą: ul. Stefana Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost NIP: 8641833198, REGON: 830409809

II. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie **zapytania ofertowego** o wartości poniżej 130 000 złotych.

II. Przedmiot zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Kody CPV:

30213300-8 Komputer biurowy
30231320-6 Monitory dotykowe
32322000-6 Urządzenia multimedialne
30200000-1 Urządzenia komputerowe
42940000-7 Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1 Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym – 29 szt.
2 Monitor interaktywny – 2 szt.
3 Podłoga interaktywna - 1 szt.
4 Drukarka 3d – 1 szt.

1 Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym – 29 szt. o następujących minimalnych parametrach:

Komputer:

System operacyjny: Windows PRO 10 z licencją bezterminową lub równoważny
Rodzaj procesora: obsługujący min. (rdzenie/wątki): 6/12 częstotliwość bazowa 3,1 GHz; w turbo Boost 4,5 GHz o wydajności co najmniej 13,00 według rankingu passmark-cpumark znajdującego się na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Zestaw układów: Intel® B460 lub równoważny
Obudowa: Small Form Factor
Pojemność pamięci: 8 GB pamięci SDRAM DDR4-2666;
Gniazda pamięci: 2 DIMM
Wewnętrzna pamięć masowa: 256 GB Dysk SSD M.2 PCIe® NVMe
Napęd optyczny: Nagrywarka DVD 9,5 mm Slim

Karta graficzna - Zintegrowana: Intel® UHD Graphics 630 lub równoważna

Karta dźwiękowa Kodek Realtek ALC3601 lub równoważny, gniazdo combo (mikrofon/słuchawki), dźwięk HD

Gniazda rozszerzeń: 1 port PCIe x1; 1 port PCIe x16; 2 gniazda M.2; jeden czytnik kart SD „3 w 1” (1 gniazdo M.2 sieci WLAN i 1 gniazdo M.2 2242/2280 pamięci masowej.)

Porty i złącza: Przód: 1 czytnik kart pamięci SD „3 w 1”; 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon); 4 porty SuperSpeed USB o szybkości przesyłania sygnału 5 Gb/s Z tyłu: 1 port HDMI; 1 wejście liniowe; 1 wyjście liniowe; 1 złącze zasilania; 1 port RJ-45; 1 port szeregowy; 1 port VGA; 4 porty USB 2.0

Urządzenia wejściowe: Klawiatura przewodowa USB Przewodowa mysz optyczna USB

Komunikacja: Sieć LAN: Zintegrowana karta 10/100/1000M GbE ; WLAN: Karta sieci bezprzewodowej Realtek 802.11a/b/g/n/ac (1 × 1) z modułem Bluetooth® 4.2 Combo

Wnęki Napędów: Jeden dysk twardy 3,5” HDD z możliwością zastąpienia dwoma dyskami SSD 2,5” w ramce

Zarządzanie bezpieczeństwem: Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wykrywanie włamań; Gniazdo blokady; Moduł Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Zasilanie: Wewnętrzny zasilacz 180 W, wydajność do 85%, aktywny stabilizator PFC; Wewnętrzny zasilacz 180 W, wydajność do 90%, aktywny, stabilizator PFC

Wymiary 9,5 × 30,3 × 27 cm (Wymiary systemu mogą się różnić w zależności od konfiguracji i wersji produkcyjnych.)

Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej: CCC; CE; CECP; CEL; Certyfikat ENERGY STAR®; Certyfikat EPEAT® 2019

Monitor do komputera stacjonarnego

1 Obraz

Przekątna 23", 58.4cm

- Panel AH-IPS LED, matowe wykończenie
- Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
- Format obrazu 16:9
- Jasność 250 cd/m²
- Kontrast statyczny 1000:1
- Kontrast ACR 5M:1
- Czas reakcji (GTG) 4ms
- Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
- Kolory 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
- Synchronizacja pozioma 24 - 80kHz
- Powierzchnia robocza szer. x wys. 509.2 x 286.4mm, 20 x 11.3"
- Plamka 0.265mm
- Kolor matowa

2 Interfejsy/złącza/sterowania

- Wejście sygnału VGA x1, DVI x1, HDMI x1
- HDCP tak

3 Właściwości

- Redukcja niebieskiego światła tak
- Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
- Przyciski Power, Menu, + /Głośność, - /ECO, Auto



- Parametry regulowane jasność (janość, kontrast, ECO, i-style Colour, ACR), ustawienia obrazu (taktowanie, faza, pozycja pozioma/pionowa, format), kolor (gamma, temperatura kolorów, sRGB), menu OSD (pozycja pozioma/pionowa, czas wygaszania menu OSD, język), extra (przywróć, wybór wejścia sygnału, HDMI audio, OD, informacje), głośność, autokonfiguracja
- Wbudowane głośniki 2 x 2W
- Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

4 Mechaniczne:

- Zakres regulacji wysokość, pivot (rotacja), obrót
- Regulacja wysokości 130mm
- Rotacja (funkcja PIVOT) 90°
- Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo
- Kąt pochylenia 20° w górę; 4° w dół
- Standard VESA 100 x 100mm

5 Akcesoria w zestawie:

- Kable zasilający, DVI, Audio
- Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

6 Zarządzanie energią

- Zasilacz wewnętrzny
- Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
- Zużycie energii 22.1W typowo, 0.43W stand by, 0.27W off mode

7 Zrównoważony rozwój

- Certyfikaty TCO, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
- Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E
- Pozostałe REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

8 Wymiary:


Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 532.5 x 377.5 (507.5) x 210mm

Równoważność dla Systemu operacyjnego Microsoft Windows PRO 10 lub nowszy z licencją bezterminową:

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Oferowane jako równoważne oprogramowanie musi być kompatybilne z eksploatowanym oprogramowaniem Microsoft.

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;




5. Wbudowana zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe;
7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)
8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer
9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.
10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;
11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
14. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
15. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
16. Wbudowany system pomocy w języku polskim;
17. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
18. Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
19. Wsparcie dla JavaScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
20. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejścia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
21. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;
22. Rozwiązanie ma umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
23. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
24. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe;
25. Udostępnianie modemu;
26. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
27. Możliwość przywracania plików systemowych;
28. Wsparcie dla architektury 64 bitowej.

2 Monitor interaktywny – 2 szt. o następujących minimalnych parametrach:

Wyświetlacz:

przekątna 75”



rozdzielczość ekranu	4K/UHD (3840 x 2160)
rozmiar wyświetlanego obrazu	1649,66 mm x 927,93 mm
rozmiar piksela	0,4296 mm x 0,4296 mm
podświetlenie matrycy	Direct LED
czas reakcji matrycy	8 ms
odświeżanie	60 HZ dla 4K / UHD (3840 x 2160)
wyświetlane kolory	1,07 mld (10 bit)
jasność	400 cd/m ²
kąty widzenia	178°
kontrast typowy	4000:1
żywość matrycy	50 000 godzin
wzmacniana szyba frontowa	Matowa szyba o grubości 4 mm oraz twardości 7 skali Mohsa

Specyfikacja dotyku:

technologia rejestracja	Podczerwień (IR) Palec, palec w rękawiczce lub dowolny inny przedmiot
minimalna średnica przedmiotu	3 mm
ilość obsługiwanych punktów	20
rozdzielczość	32768 x 32768 pkt
czas reakcji	< 10 ms
precyzja	2 mm
odległość między szybą a panelem	Zero bonding, 1 mm
wspierane systemy operacyjne	Windows: 10, 8, 7, XP Linux / Mac / Android / Chrome

Wejścia/wyjścia:

porty wejściowe HDMI	3x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz)
porty wejściowe VGA	1
porty Audio	1x wejście / 1x wyjście
porty USB	3x USB 2.0 (2x na przodzie, 1x na dole do aktualizacji firmware) 3x USB 3.0
porty USB interfejs dotykowy	2
port sterowania RS232	1
port LAN (RJ45)	1 (współdzielony pomiędzy OPS / Android)
opcjonalny komputer typu OPS	Tak
S/PDIF	1
wbudowane głośniki	2x 10 W

Informacja dotyczące oprogramowania:

język menu OSD / Android	angielski, chorwacki, czeski, francuski, łotewski, niemiecki, niderlandzki, polski, węgierski
notowanie na dowolnym źródle	Tak, dwa tryby
możliwość wgrania własnego logo	Tak
możliwość zmiany nazwy źródła sygnału	Tak
wbudowane narzędzia do prowadzenia głosowania	Tak
możliwość wyświetlania komentarzy tekstowych	Tak



na ekranie przez uczestników

Dane użytkowe:

przyciski na obudowie	1 fizyczny przycisk na froncie / główny przełącznik zasilania
wymiary	1710 x 1020 x 87 mm
wymiary w opakowaniu	1860 x 1140 x 280 mm
waga	53,1 kg
waga wraz z opakowaniem	69,9 kg
rozstaw otworów VESA	800 x 400
uchwyt ścienny w zestawie	Tak
wymagane napięcie	100 - 240 V prądu zmiennego / 50-60 Hz 3.5 A
zużycie energii	0,5 W (tryb czuwania) / 150 W (standardowe zużycie) / 350 W (maksymalne teoretyczne zużycie)
poziom hałasu	<25 dB

Pozostałe informacje:

narzędzia do szybkiej diagnostyki monitora	Tak
akcesoria w zestawie	Moduł WiFi/Bluetooth, pilot z bateriami, kabel zasilania (3 m), kabel USB 2.0 (5 m), kabel HDMI (3 m), pisaki (2 szt.), zatycki USB, pendrive z oprogramowaniem

3 Podłoga interaktywna - 1 szt. o następujących minimalnych parametrach:

Opis wymagań minimalnych

Parametry wyświetlania:

- minimalna rozdzielczość ekranu XGA (1024x768 pikseli);
- jasność co najmniej 3100 lumenów;
- wyświetlanie obrazu bezpośrednio na podłodze (brak możliwości wykorzystania luster);

Parametry fizyczne:

- wymiary urządzenia nie mogą przekraczać 35 cm x 35 cm x 35 cm;
- maksymalna waga całości do 5 kg;

Funkcjonalność:

- dwa rodzaje interakcji (ruchową oraz pisaki interaktywne);
- co najmniej 3 pisaki interaktywne w zestawie;
- co najmniej 40 gier ruchowych oraz 15 gier z wykorzystaniem pisaka interaktywnego;
- możliwość poszerzenia podstawowej ilości gier;
- sterowanie (w tym włączanie i wyłączanie) za pomocą jednego pilota;
- połączenie bezprzewodowe z Internetem;
- dostęp do bezpłatnych aktualizacji za pośrednictwem Internetu;
- dostęp do serwisu zdalnego za pośrednictwem Internetu (bez czynnego udziału użytkownika);

Sposób montażu

- wysokość montażu – maksymalnie 190 cm od podłogi (dając przy tym obraz o minimalnych wymiarach: 270 cm x 210 cm);
- możliwość montażu na ścianie i statywie mobilnym;
- uchwyt VESA 100 mm x 100 mm;

Gwarancja i serwis:

- żywotności lampy co najmniej 6000 godzin w trybie eco;



- co najmniej 3 lata gwarancji (na całe urządzenie – w tym lampę umożliwiającą nawet 3-krotną wymianę lampy w okresie gwarancji);
 - wsparcie serwisu technicznego, telefonicznie lub on-line - certyfikat ISO 9001 i 14001 dla serwisu
- Inne:
- urządzenie zawiera komputer wbudowany klasy PC;
 - wbudowany głośnik o mocy nominalnej minimalnej 10 W RMS;
 - pełna instrukcja obsługi w języku polskim.

4 Drukarka 3d – 1 szt. o następujących minimalnych parametrach:

Liczba ekstruderów 1,
Precyzja drukowania ± 0.2 mm,
Dokładność pozycji X/Y axis: 0.011 mm; Z axis: 0.0025 mm;
Grubość warstwy 0.1~0.4 mm,
Max rozmiar druku 280 x 250 x 300 mm;
Średnica dyszy 0.4 mm
Szybkość drukowania 10-150mm/s;
Najwyższa temperatura ekstrudera 300°C;
Max temperatura stołu 120°C;
Średnica filamentu 1.75mm \pm 0.07mm;
Obsługiwane filamenty PLA / ABS / PETG / HIPS / PC / ASA;
Zasilanie AC100-240V/DC 24V/20.8A,500W;
Wymiary szerokość 550mm, długość 490mm, wysokość 570mm;

Dołączone oprogramowanie FlashPrint;
Wejściowe/wyjściowe formaty plików
Wejściowe: 3MF/ STL / OBJ/FPP/BMP/PNG/JPG/JPEG File,
Wyjściowe: GX/G File;

Komunikacja przewód USB, pamięć USB, WiFi, Cloud;
Certyfikaty CE / RoHS;
Temperatura pracy 18-30°C;
Zamknięta obudowa;
Czujnik wypoziomowania stołu;
Czujnik filamentu,
Kontynuacja wydruku po zaniku zasilania,
Ekran LCD dotykowy 5 cali,
Kamera HD (podgląd zdalny),
WiFi,
Ethernet,
Interfejs pamięci USB,
Filtr powietrza

Zamawiający wymaga, aby oferent dostarczył, wniósł i **zamontował** - w Szkołach Podstawowych w Zawichoście i Czyżowie Szlacheckim - w/w wyposażenie i sprzęt. Protokół odbioru może być podpisany przez Zamawiającego w momencie, gdy uruchomiono sprzęt i potwierdzono jego prawidłowe funkcjonowanie.

Maksymalny termin realizacji zamówienia to 21 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy



IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta musi być przygotowana w oparciu o niniejsze *Zapytanie ofertowe* - podpisane przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 24 września 2021r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską lub poprzez portal Baza konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

GMINA ZAWICHOST

ul. Stefana Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost

Kopertę należy oznakować napisem o treści:

Dostawa i montaż sprzętu IT w Szkołach Podstawowych w Czyżowie Szlacheckim i Zawichoście w ramach projektu pn. „Czas na TIK!” - innowacyjna edukacja w gminie Zawichost” z dopiskiem „nie otwierać do dnia 24.09.2021r. do godz. 10:00”

Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko i wyłącznie te oferty, które fizycznie do niego wpłyną w wyznaczonym terminie lub wpłyną na Portal Baza konkurencyjności. Nie dopuszcza się składania ofert e-mailowo lub faxem.

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego.
6. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.
7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
8. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłany do Oferenta bez otwierania.
9. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.
10. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, znajdujących się w zapytaniu. Jeżeli zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
11. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- są uprawnieni do występowania w obrocie gospodarczym,
- posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Na spełnienie tych przesłanek Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie ujęte we wzorze formularza ofertowego zał. nr 1 do zapytania.

2. Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia – zał. 2.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

Nr kryterium	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1	Oferowana cena brutto (C)	100%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do w/w kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

A. Kryterium cena – 100% (100 punktów)

- Cena oferty to cena brutto dla danej części
- Podatek VAT Oferent powinien ustalić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Sposób oceny ofert.

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_{\text{bad.}}} \times 100$$

gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej


$C_{\min.}$ – cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert

$C_{\text{bad.}}$ – cena oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający przed rozstrzygnięciem postępowania wezwane Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do przedłożenia formularza technicznego, w którym będzie trzeba wpisać oferowany sprzęt, aby Zamawiającym mógł sprawdzić czy oferowany sprzęt spełnia wymogi zapytania ofertowego.

VII SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY



Wykonawca składa:

- ofertę - Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
- oświadczenie o braku powiazań – zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2,
- w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).

VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Opisano we wzorze umowy.

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

Przewiduje się płatności cząstkowe. Oferent może wystąpić do Zamawiającego o płatność cząstkową. Zamawiający zapłaci za każdą część dostawy po jej odbiorze (podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego). Płatność z tytułu wykonania dostawy będzie zrealizowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub rachunku, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku Zamawiającemu.

X. INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.
- Cena ma zawierać koszt dostawy i montażu.

XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Gmina Zawichost w imieniu której działa Burmistrz Zawichostu**,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;



- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

X. Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji związanych z zamówieniem jest Pan Rafał Graczkowski – tel. 506 366 525, e-mail: biuro@graczkowskidotacje.pl

Przy czym e-mailowo odpowiedzi będą udzielane na zapytania, które wpłyną do 21.09.2021r. do godz. 9:00.

Przygotował: Rafał Graczkowski

Zatwierdziła:


BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziotka

Gmina Zawichost
NIP 864-18-33-198*REGON 830409809
ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
tel. /15/ 836-41-15, fax /15/ 836-40-51

Załączniki:

- 1 Formularz ofertowy
- 2 Oświadczenie o braku powiązań
- 3 Wzór umowy